

Признаки употребления наиболее распространенных психоактивных веществ

Вид ПАВ	Прямые признаки употребления		Косвенные признаки употребления
	Действие на человека	Поведение	
Марихуана, «Спайс»	Покраснение лица, глаз расширенные зрачки, сухость во рту, повышение артериального давления, учащение пульса, повышенный аппетит, жажда, тяга к сладкому	Приступы смеха, веселости, которые могут сменяться тревогой, испугом, выраженная потребность двигаться, ощущение «невесомости», неудержимая болтливость, изменение восприятия пространства, времени, звука, цвета	Наличие окурков, свернутых в ручную, тяжелый травяной «запах» от одежды, частые резкие, непредсказуемые смены настроения
Мак, героин, кодеин, дезоморфин	Бледность кожных покровов, резкое сужение зрачков, реакция на свет слабая, пониженное	Оживление или заторможенность (полуприкрытые веки, неподвижность, «клюют носом», не реагируют на внешние раздражители), «поза	Следы от уколов на руках, кистях, ногах, наличие шприцов, игл, закопченных ложек, прожженная

Вид ПАВ	Прямые признаки употребления		Косвенные признаки употребления
	Действие на человека	Поведение	
	артериальное давление	эмбриона», нарушение сна (отсутствие сна ночью, долгий сон утром)	сигаретами одежда, темные очки, одежда с длинными рукавами, похудание, неряшливость, внешний вид нездорового человека, пропажа денег, ценностей, потеря прежних интересов, перепады настроения, различного рода противоправные действия, лживость
Амфетамин, кокаин	Бледные кончик и крылья носа и слизистых, иногда покраснение лица,	Состояние повышенной активности, самоуверенности,	Наличие пакетиков с остатками белого порошка,

Вид ПАВ	Прямые признаки употребления		Косвенные признаки употребления
	Действие на человека	Поведение	
	расширенные зрачки, воспаление конъюнктивы, повышение артериального давления, учащенный пульс, повышенная температура, повышенный аппетит	оживление, быстрая речь, маниакальность, гневливость	бессонница, повышенная утомляемость, сменяющаяся необъяснимой активностью, частые резкие, непредсказуемые смены настроения.
Экстази	Покраснение лица, глаз расширенные зрачки, повышение артериального давления, учащение пульса, повышенный аппетит, повышение температуры, потливость, нарушение сердечного ритма,	Состояние безмятежного счастья, чувство эмоциональной близости и любви к окружающим, повышенная активность, потребность постоянно двигаться	Наличие разноцветных таблеток или капсул, во время «кайфа» потребление большого количества жидкости, беспричинная депрессия, нарушение сна.

Вид ПАВ	Прямые признаки употребления		Косвенные признаки употребления
	Действие на человека	Поведение	
	отсутствие аппетита		